



X Montaż na blacie

X Gniazda zasilające brytyjskie lub Schuko

X Opcja z gniazdem USB ładowania


X Oddzielany przewód zasilający


Własności

- Montaż na blacie
- Opcja z gniazdem USB ładowania
- Otwory 6c na gniazda logiczne
- Gniazda zasilające brytyjskie lub Schuko
- Oddzielany przewód zasilający
- Podświetlany wyłącznik główny

Opis ogólny produktu

Biurkowe listwy zasilające Excel stanowią praktyczny dodatek do dobrze zorganizowanego stanowiska pracy. Dostępne są w opcjach z gniazdami zasilającymi brytyjskimi lub Schuko i otworami 6c na gniazda logiczne oraz z gniazdami USB do ładowania. Listwy posiadają eleganckie obudowy z anodowanego aluminium; z łatwością można je przymocować do biurka za pomocą klamer zaciskowych dostarczanych wraz z produktem. Listwy zasilające biurkowe pozwalają uniknąć niewygodnego „manipulowania” pod biurkiem, aby podłączyć np. laptop do sieci lub urządzenia do prądu. Oferowane opcje otworów 6c i gniazd ładujących USB zwiększają elastyczność stanowiska pracy dla osoby stale na nim pracującej lub korzystającej z niego okazjonalnie. Gniazda USB ładowania dostarczają prąd o natężeniu do 2,1 A, dzięki czemu ładowanie telefonów i tabletów nie jest problemem. Każda listwa jest wyposażona w podświetlany wyłącznik główny. Przewody zasilające oferowane są osobno, tak aby użytkownik mógł wybrać przewód o właściwej długości.





Parametry produktu

| Pozycja | Szczegóły |
|---|--|
| Wyłącznik główny | Podświetlany |
| Gniazda zasilające | Brytyjskie (z bezpiecznikiem) lub Schuko |
| Wartość prądu bezpiecznika gniazda brytyjskiego | 5 A |
| Długość | Zob. tabelę z numerami części |
| Głębokość | 91 mm |
| Wysokość | 78 mm |
| Złącze wejściowe | GST18 zatrzaskowe |
| Długość przewodu wejściowego | 300 mm |
| Kolor korpusu | Aluminium anodowane |
| Kolor ścianki bocznej | Czarny |
| Klamry zaciskowe | 2 w zestawie |



Tabela numerów części

| Nr części | Gniazda bryt. | Gniazda Schuko | Gniazdo USB ład. | Otwory 6c | Dł. | Wys. | Głęb. |
|-----------|---------------|----------------|------------------|-----------|----------|-------|-------|
| 555-270 | 2 | | | | 166 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-271 | 2 | | | 2 | 222 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-272 | 2 | | | 4 | 282 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-273 | 4 | | | 2 | 325 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-274 | 4 | | | 4 | 386 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-275 | 2 | | 2 | 4 | 332 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-276 | 4 | | 2 | 4 | 436 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-280 | | 2 | | | 152 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-281 | | 2 | | 2 | 208 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-282 | | 2 | | 4 | 263 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-283 | | 4 | | 2 | 296 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-284 | | 4 | | 4 | 348.5 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-285 | | 2 | 2 | 4 | 314 mm | 78 mm | 91 mm |
| 555-286 | | 4 | 2 | 4 | 398 mm | 78 mm | 91 mm |

Przewody zasilające

| Nr części | Opis |
|-----------|---|
| 555-277 | Przewód zasilający biurkowy – brytyjski – 2 m |
| 555-278 | Przewód zasilający biurkowy – brytyjski – 3 m |
| 555-279 | Przewód zasilający biurkowy – brytyjski – 5 m |
| 555-287 | Przewód zasilający biurkowy – Schuko – 2 m |
| 555-288 | Przewód zasilający biurkowy – Schuko – 3 m |
| 555-289 | Przewód zasilający biurkowy – Schuko – 5 m |

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, manufactured, supported and delivered - without compromise.

Contact us at sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com